

Zespół Szkół nr 13  
81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26  
Tel. 58 629-12-69; fax. 58 629-12-69  
zsznr13 @poczta.fm  
www.zs13.neostrada.pl

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )**

dot.: przetargu nieograniczonego poniżej 4. 845. 000 euro na robotę budowlaną  
„ BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU  
„ RADOSNA SZKOŁA” przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26

*Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.  
z późniejszymi zmianami ).*

EZP nr 3/2011/ZP

Lipiec 2011

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26  
NIP 586-20-24-946

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4. 845. 000 euro .

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **3.1. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26**

### **3.2. CPV :**

- 45100000-8 rozebranie chodnika,
- 45112210-0 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu,
- 45233000-9 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwy odsączające, podbudowa z kruszywa łamanego,
- 45214100-1 nawierzchnia bezpieczna obrzeża betonowe (trawnikowe),
- 37535200-9 wyposażenie placów zabaw,
- 45342000-6 ogrodzenie,
- 45236250-7 wykonanie trawnika, pielęgnacja zieleni,
- 45212140-9 sadzenie drzew i krzewów.

### **3.3. Zakres prac obejmuje:**

- przygotowanie terenu pod plac zabaw, rozebranie chodnika, do przesadzenia dwa krzewy żywotnika, usunięcie warstwy humusu
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwy odsączające , podbudowa z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej :
  - a) 125,60 m<sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia w kolorze pomarańczowym (zbliżonym do odcieni PANTONE 152C lub RAL 2011)
  - b) 16,40 m<sup>2</sup> nawierzchni syntetycznej pod komunikację w kolorze niebieskim (zbliżonym do odcieni PANTONE 540 C lub RAL 5003).
  - c) pozostałe 78,0 m<sup>2</sup> terenu placu zabaw pokryte jest nawierzchnią trawiastą z zielenią niską.

Nawierzchnia a. i b. jest to elastyczna nawierzchnia z płyt wodoprzepuszczalnych dwuwarstwowych (z granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego pokrytego warstwą kolorowego granulatu EPDM) o wymiarach 100x100cm i grubości 4,5cm spełniającej wymogi bezpieczeństwa dla upadku z wysokości do 1,5m.

Zaprojektowano ułożenie nawierzchni na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa i ograniczenie jej obrzeżem trawnikowym betonowym ułożonym na ławie betonowej.

- na terenie umieszczono pięć urządzeń do zabawy, rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176. Odległości pomiędzy urządzeniami muszą uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla każdego urządzenia oraz być posadowione na nawierzchni odpowiadającej odpowiedniej

wysokości swobodnego upadku.

Założono że urządzenia zostaną zamontowane w gruncie na kotwach stalowych mocowanych w fundamentach betonowych..

Zasadniczo fundamenty powinny znajdować się 40cm poniżej powierzchni gruntu, chyba że dla danego rozwiązania norma przewiduje inaczej.

- W związku z tym że teren placu zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym szkoły nie przewiduje się pełnego ogrodzenia projektowanego placu a jedynie miejscowe wygrodzenia. Od strony wschodniej (drogi wewnętrznej) oraz na fragmencie od strony północnej. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych wysokości około 100cm ( bez ostrych zakończeń) – przebieg zgodnie z rys. nr 2 projektu. Panele mocowane do słupków stalowych posadowionych na fundamentach betonowych. Sposób mocowania ogrodzenia musi uniemożliwiać jego demontaż – zabezpieczenia na śrubach mocujących panele do słupków, zabezpieczenia na zaślepkach słupków. Wejścia na plac zabaw zlokalizowano od strony północnej i południowej.
- pozostająca po ułożeniu nawierzchni syntetycznych powierzchnia placu zabaw została zaprojektowana jako trawiasta (istniejąca i zrehabilitowana po przeprowadzeniu prac budowlanych). Dodatkowo zaplanowano niskie nasadzenia krzewiaste wzdłuż istniejących betonowych studzienek na okna piwnicy. Zastosowane rośliny powinny być nie trujące, bez ostrych kolców lub liści oraz bez niejadalnych owoców.

**Szczegółowy zakres prac, opis przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do SIWZ.**

#### **3.4. Uwagi ogólne dotyczące urządzeń montowanych na placu zabaw:**

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176. Odległości pomiędzy urządzeniami muszą uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla każdego urządzenia oraz być posadowione na nawierzchni odpowiadającej odpowiedniej wysokości swobodnego upadku.

Założono że urządzenia U1, U4 i U5 zostaną zamontowane w gruncie na kotwach stalowych mocowanych w fundamentach betonowych..

Zasadniczo fundamenty powinny znajdować się 40cm poniżej powierzchni gruntu, chyba że dla danego rozwiązania norma przewiduje inaczej.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie dofinansowania placu zabaw zamontowane urządzenia powinny mieć co najmniej trzyletni okres gwarancji.

Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zabezpieczonych przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych (korozją):

- elementy drewniane konstrukcyjne – wykonane z drewna klejonego wzdłużnie, zabezpieczone metodą impregnacji ciśnieniowo- próżniowej oraz dodatkowo malowane w różnych kolorach,
- elementy łączące – stalowe ocynkowane, zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem się w trakcie eksploatacji,
- elementy stalowe - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w różnych kolorach,
- ślizg zjeżdżalni – ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej,
- elementy wypełnienia (zabezpieczeń) – ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym,
- fundamentowanie – kotwy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo osadzone w betonowych fundamentach

**Szczegóły dotyczące urządzeń , ich montażu i zabezpieczeń znajdują się w szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.**

**3.5. Wytyczne realizacji robót:**

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.

Zakupiony i zainstalowany na placu zabaw sprzęt powinien być zgodny z normą PN-EN 1176, a nawierzchnia- z normą PN-EN 1177 i posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały budowlane muszą być użyte zgodnie z zaleceniami producentów oraz w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

3.6. W załączniku zawierającym rysunki Zamawiający zamieścił graficzne zestawienie elementów wyposażenia placu zabaw. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, urządzenia i zestawy mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w dokumentacji i charakteryzować się samą lub lepszą funkcjonalnością, wytrzymałością.

3.7. Jeśli w dokumentacji technicznej zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych. Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania równoważnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych, równoważnej lub lepszej funkcjonalności. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących zbliżonego wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości.

3.8. **Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym „ Radosna Szkoła”, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. ( Dz. U. 2009 r. nr 110 poz. 915 wraz z póź. zm.).**

3.9. **Wykonawca udzieli gwarancji na zainstalowane na placu zabaw urządzenia- nie mniej niż 36 miesięcy  
a na zamontowaną nawierzchnię syntetyczną – nie mniej niż 60 miesięcy.**

3.10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji. Po każdej kontroli zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części prac podwykonawcy . W takim przypadku **Wykonawca musi** wskazać w ofercie zakres prac podwykonawcy. (Zał. nr 7)  
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonywane przez podwykonawcę.

3.12. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 z póź. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu danego wyroby należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet dokumentów przekazać przed odbiorem końcowym.

- 3.13. Wskazane jest, aby **Wykonawca** dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi **Wykonawca**.
- 3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 3.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wymagany termin wykonania szkolnego placu zabaw – 30.08.2011 r.  
Miejsce wykonania - Zespół Szkół nr 13 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

#### **V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- 5.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy:
- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tzn.:
    - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż urządzeń zabawowych o wartości minimum netto 20.000 zł każda oraz co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę nawierzchni syntetycznej bezpiecznej lub o podobnym charakterze robót co przedmiot zamówienia o wartości minimum netto 60.000 zł, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.
    - wymagane jest dysponowanie 1 osobą z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy i złożą stosowne oświadczenie..
  - e) spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów.

**Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.**

#### **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki wymienione w Rozdziale V powinni dostarczyć niżej wymienione dokumenty:**

- 6.1. Formularz ofertowy opieczetowany i podpisany przez osobę właściwą do reprezentowania **Wykonawcy** sporządzony zgodnie z **Załącz. nr 1**.
- 6.2. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z **Załącz. nr 2**, że **Wykonawca**:
  - a) Wymagane jest wykazanie: 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależącej do Izby Inżynierów Budownictwa. Do oferty należy dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Budownictwa.
  - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
- 6.3. Oświadczenie, że **Wykonawca** spełnia i przyjmuje warunki określone w specyfikacji i we wzorze umowy – **Załącz. nr 3**.
- 6.4. **Uzupełniony i parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – Załącz. nr 4**.
- 6.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.
- 6.6. Kosztorys ofertowy.
- 6.7. Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż urządzeń zabawowych o wartości minimum netto 20.000 zł każda i co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę nawierzchni syntetycznej bezpiecznej lub o podobnym charakterze robót co przedmiot zamówienia o wartości minimum netto 50.000 zł, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.- **Załącz. nr 5**
- 6.8. Jeżeli **wykonawca** ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. nr 226 poz. 1817).
- 6.9. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do ofert należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem.

**Uwaga:**

Dokument, o którym mowa w pkt 6.5 należy załączyć w formie kserokopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Jeżeli kopia będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, **Zamawiający** może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii dokumentu.

**VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

- 7.1. **Zamawiający** dopuszcza możliwość porozumiewania się pisemnie na adres: Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26, fax. 58 629 12 69 lub mail [www.zsznr13@poczta.fm](mailto:www.zsznr13@poczta.fm)

- 7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje **Zamawiający** i **Wykonawca** będą przekazywać pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 7.3. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytanie należy przekazać do **Zamawiającego** z wyraźnym zaznaczeniem "ZAPYTANIE do przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw". Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie **Zamawiający** nie odpowiada.
- 7.4. **Zamawiający** jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do **Zamawiającego** na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.
- 7.5. **Zamawiający** nie przewiduje zebrania wszystkich **Wykonawców**.

## VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Kornowska Teresa- tel. 58 629 12 69 w godz.9:00-15:00

## IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wnoszenie wadium nie jest wymagane.

## X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni .
- 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 10.1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, w języku polskim i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji.
- 10.2. **Wykonawca** może złożyć jedną ofertę.
- 10.3. Formularz ofertowy i inne oświadczenia winne być oświadczone pieczęcią firmową oraz podpisane i opieczetowane pieczęcią imienną przez właściwe osoby do reprezentowania **Wykonawcy**. W przypadku gdy dokumenty te są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania **Wykonawcy** nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo, w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 10.4. **Zamawiający** nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej bądź faksem.
- 10.5. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania **Wykonawcy**, wymienioną w Formularzu ofertowym.
- 10.6. **Wykonawca** może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”.
- 10.7. **Oferta winna być złożona w opieczetowanej pieczęcią firmową kopercie oznaczonej następująco:**  
**Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26 „Przetarg na budowę placu zabaw”. Nie otwierać przed 27.07.2011 r. godz.10:00**
- 10.8. **Wykonawca** winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak aby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do **Zamawiającego** przed określonym terminem na składanie ofert.

- 10.9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi **Wykonawca**.  
10.10. **Zamawiający** nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 11.1. Oferty należy składać w Zespole Szkół nr 13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26 - sekretariat.  
**Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2011r. o godz. 9:45 .**
- 11.2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2011 r. o godz. 10<sup>00</sup> w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 2 pok.65.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 11.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert, **Zamawiający** ogłosi:  
- nazwę i adres **Wykonawcy**, którego oferta jest otwierana,  
- informację dotyczącą kryteriów oceny ofert
- 11.4. Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.
- 11.5. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art.89 ustawy. Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryteria określone w Rozdziale XII SIWZ.

## **XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- 12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

### **Cena oferty brutto –waga 100 %**

- 12.2. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto, w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , wysokość stawki VAT , wartość VAT ( zał. nr 1 )  
Cenę oferty **Wykonawca** zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
- 12.3. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.  
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
- 12.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, której zostanie przyznana maksymalna ilość punktów, to jest 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena danej oferty}} \times 100 \text{ pkt} = \text{ilość punktów dla danej oferty}$$

## **XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY**

- 13.1. **Zamawiający** niezwłocznie powiadomi o wynikach postępowania wszystkich **Wykonawców**, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- 13.2. **Zamawiający** zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres **Wykonawcy**, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy **Wykonawców** którzy złożyli ofert również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)



- 13.3.O miejscu i terminie zawarcia umowy **Wykonawca**, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem..
- 13.4.Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. **Zamawiający** może zawrzeć umowę w terminie krótszym, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
- 13.5.Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (Zał. Nr 4).
- 13.6.W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 13.7.W przypadku złożenia protestu umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego zakończenia postępowania odwoławczego.
- 13.8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

#### **XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

**Wykonawcom**, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez **Zamawiającego** określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami określonymi w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

#### **XV. ZAŁĄCZNIKI**

Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki:

1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 - Druk oświadczenia w sprawie spełnienia przez oferenta warunków określonych w art. 22 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.Z.P.
3. Zał. nr 3 - Druk oświadczenia, że Wykonawca spełnia i przyjmuje warunki określone w niniejszej specyfikacji i we wzorze umowy
4. Zał. nr 4 - Wzór umowy
5. Zał. nr 5 -Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat
6. Zał. nr 6 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
7. Zał. nr 7 - Wykaz prac, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom
8. Zał. nr 8 – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
9. Zał. nr 9 - Przedmiar robót
- 10.Zał. nr 10- Dokumentacja projektowa
- 11.Zał. nr 11- Rysunki

SIWZ sporządziła: Teresa Kornowska

