

## DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

### POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

ADRES OBIEKTU : Zespole Szkół nr 13  
ul. Chwaszczyńska 26 , 81-571 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Nr 13

KODY WG CPV :

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe  
45261210 - 9 Wykonanie pokrycia z papy  
termozgrzewalnej

ZAWARTOŚĆ :

1. Ogólna charakterystyka robót
2. Rysunek nr 1,2,3
3. Przedmiar robót

Sporządził : mgr inż. Jan Walewski

Sprawdził : mgr inż. Beata Brzostowska

Gdynia, sierpień, 2010r.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

Remont obejmuje wymianę pokrycia dachowego budynku nr „B”, „C” i „F”, i nad zapleczem sali gimnastycznej segment „J” w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Chwaszczyńska 26 , 81-571 Gdynia

Istniejące pokrycie z papy zostanie naprawione i położona zostanie papa termozgrzewalna zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Remont połączeń dachowej przewiduje się w następującym zakresie:

Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie i naprawa istniejącej papy w miejscach uszkodzeń i pęcherzy powietrznych do 1m<sup>2</sup> ,
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja.

Roboty dekarско-blaharskie

- przygotowanie istniejącego pokrycia dachu do położenia warstwy papy termozgrzewalnej.
- pokrycie koryt zlewowch na dachu papą termozgrzewalną podkładową i papą termozgrzewalną wierzchniego krycia typu PYE PV250 S5SS,gr.5,2mm(dwie warstwy) i wstawieniem kominków wentylacyjnych,
- pokrycie pozostałych połączeń dachowych objętych remontem jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia typu PYE PV250 S5SS,gr.5,2mm i wstawieniem kominków wentylacyjnych,
- wykonanie obróbki kominów, murków i rur wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia typu PYE PV 250 S5 SS.